



EURO CUBE 2

PRECISIONE GEOMETRICA

L'EVOLUZIONE DI UN'ICONA

EURO CUBE 2 segna il ritorno di una delle famiglie più riconoscibili del catalogo SLV, completamente rinnovata per rispondere alle esigenze del retail e di tutti gli ambienti contemporanei.

Il design quadrato si fa più snello e moderno: mantiene l'identità riconoscibile del progetto originale ma con proporzioni equilibrate e una linea pulita, che si integra con discrezione in ogni ambiente illuminato a binario trifase.

La nuova generazione di ottiche garantisce una qualità della luce superiore, con un'efficienza che supera i 120 lm/W e una resa cromatica CRI>90 che valorizza colori e materiali in vetrine, showroom, gallerie e punti vendita.

Pensato per chi progetta l'illuminazione del commercio retail, EURO CUBE 2 unisce tre vantaggi chiave:

- Performance: efficienza oltre 120 lm/W, CRI 90, SDCM <3 per un'uniformità cromatica eccellente.
- Modularità: ottica standard arricchibile con filtro ovale o griglia a nido d'ape per ogni esigenza scenografica.
- Controllo: dimmerazione a taglio di fase o DALI per integrazione in sistemi di gestione luce avanzati.

Disponibile in due taglie (M e L), in finitura bianca o nera, con temperatura colore 3000K o 4000K. Una gamma essenziale ma completa, pensata per semplificare la scelta senza limitare le possibilità progettuali.

EURO CUBE 2 M

Potenza: 14W
Flusso: 1650/1700 lm
CCT: 3000K/4000K
Resa cromatica: CRI>90
Apertura fascio: 42°
Finitura: bianco/nero
Dimmerabile: taglio di fase



EURO CUBE 2 L

Potenza: 20W
Flusso: 2750/2800 lm
CCT: 3000K/4000K
Resa cromatica: CRI>90
Apertura fascio: 42°
Finitura: bianco/nero
Dimmerabile: taglio di fase



EURO CUBE 2 M DALI

Potenza: 14W
Flusso: 1650/1700 lm
CCT: 3000K/4000K
Resa cromatica: CRI>90
Apertura fascio: 42°
Finitura: bianco/nero
Dimmerabile: DALI



EURO CUBE 2 L DALI

Potenza: 20W
Flusso: 2750/2800 lm
CCT: 3000K/4000K
Resa cromatica: CRI>90
Apertura fascio: 42°
Finitura: bianco/nero
Dimmerabile: DALI



UNICO CORPO, QUALSIASI SCENARIO

Ogni progetto di illuminazione retail ha esigenze diverse: una vetrina richiede precisione, un'area di circolazione un fascio più morbido, l'esposizione di gioielleria il massimo controllo dell'abbagliamento.

EURO CUBE 2 risponde con un approccio modulare: un corpo principale con fascio a 42°, integrato all'occorrenza da accessori che ne modificano la fotometria e il comfort visivo senza interventi tecnici complessi.

FILTRO OVALE

Trasforma il fascio simmetrico in una distribuzione asimmetrica, ideale per l'effetto wall washer e per l'illuminazione di corridoi e aree di circolazione.

FILTRO A NIDO D'APE

Riduce sensibilmente l'abbagliamento dell'apparecchio mantenendo intatto il controllo del fascio luminoso. Soluzione consigliata per gioiellerie, musei, gallerie d'arte ed esposizioni di alta gamma dove il comfort visivo è prioritario.

Gli accessori si applicano direttamente sull'apparecchio in pochi secondi, sostituibili in qualsiasi momento durante la vita del progetto.

Questo si traduce in concreti vantaggi operativi:

- Poche referenze in magazzino, configurabili in fase di installazione in base allo scenario.
- Possibilità di modificare la fotometria di uno spazio senza sostituire i corpi luce, utile per il restyling di vetrine e allestimenti stagionali.
- Stock semplificato per i distributori, minor complessità di gestione codici.
- Risposta rapida alle richieste di personalizzazione del committente in cantiere.

Quando le caratteristiche e il layout dello spazio cambiano, EURO CUBE 2 si adatta.

FILTRO A NIDO D'APE



FILTRO OVALE



SPECIFICHE TECNICHE



slv.com



DESCRIZIONE	CODICE	COLORE	CCT	CRI	UGR	FASCIO	LM	W	LIFETIME
EURO CUBE 2 M PHASE	1010840	bianco	3000	90	22	42°	1650	14	50000 L90B10
EURO CUBE 2 M PHASE	1010841	bianco	4000	90	22	42°	1700	14	50000 L90B10
EURO CUBE 2 M PHASE	1010842	nero	3000	90	22	42°	1650	14	50000 L90B10
EURO CUBE 2 M PHASE	1010843	nero	4000	90	22	42°	1700	14	50000 L90B10
EURO CUBE 2 M DALI	1010844	bianco	3000	90	22	42°	1650	14	50000 L90B10
EURO CUBE 2 M DALI	1010845	bianco	4000	90	22	42°	1700	14	50000 L90B10
EURO CUBE 2 M DALI	1010846	nero	3000	90	22	42°	1650	14	50000 L90B10
EURO CUBE 2 M DALI	1010847	nero	4000	90	22	42°	1700	14	50000 L90B10
EURO CUBE 2 L PHASE	1010848	bianco	3000	90	19	42°	2750	20	50000 L90B10
EURO CUBE 2 L PHASE	1010849	bianco	4000	90	19	42°	2800	20	50000 L90B10
EURO CUBE 2 L PHASE	1010850	nero	3000	90	19	42°	2750	20	50000 L90B10
EURO CUBE 2 L PHASE	1010851	nero	4000	90	19	42°	2800	20	50000 L90B10
EURO CUBE 2 L DALI	1010852	bianco	3000	90	19	42°	2750	20	50000 L90B10
EURO CUBE 2 L DALI	1010853	bianco	4000	90	19	42°	2800	20	50000 L90B10
EURO CUBE 2 L DALI	1010854	nero	4000	90	19	42°	2750	20	50000 L90B10
EURO CUBE 2 L DALI	1010855	nero	4000	90	19	42°	2800	20	50000 L90B10

ACCESSORI	CODICE
EURO CUBE 2 M FILTRO OVALE	1010856
EURO CUBE 2 M FILTRO NIDO D'APE	1010857
EURO CUBE 2 L FILTRO OVALE	1010858
EURO CUBE 2 L FILTRO NIDO D'APE	1010859

DIMENSIONI (mm)

